



Lettre d'information

CPO de VITTEL : Mise en conformité de l'escalier de secours

La Métallerie MOUGINOT, constructeur métallique (escaliers, passerelles, clôtures, portails), situé dans les Vosges à Robecourt, a gagné le marché de la rénovation du CPO (Centre de Préparation Omnisports) de Vittel.

MOUGINOT a contacté MEISER pour la mise aux normes d'un escalier de secours en béton, de grandes dimensions dans l'espace aquatique. Le CPO est un ERP (Etablissement Recevant du Public), il doit être en conformité avec l'ensemble de la réglementation accessibilité aux personnes handicapées.

Pour ces escaliers, MEISER a fabriqué des systèmes de **couvre marche spéciaux en inox AISI 316 L** épaisseur 20/10, **avec un traitement de surface AGRAIN**. Il s'agit d'un grenailage métallique projeté sur la tôle, réalisé par MEISER


en partenariat avec la société MGS. Cela apporte une antidérapance extrême.

MEISER a livré :

✓ **51 couvre marches** de 20 mm x 50 mm x 350 mm x 145 mm x 20 mm avec angle cassé, Longueurs = 2 438 mm et 2 210 mm. Ces couvre marches sont revêtus de laquage rouge au nez, pour créer un contraste visuel

✓ **7 contre marches** de 20 mm x 50 mm x 520 mm avec angles cassés, Longueur = 2 448 mm.

MOUGINOT a fixé les profils MEISER sur l'escalier existant, par collage.



Couvre marches inox 316 L


+ grenailage AGRAIN

+ nez laqué rouge



Détails du grenailage AGRAIN


MEISER a également fourni des **bandes d'éveil à la vigilance podotactiles TOLPLOT en Inox AISI 316 L 20/10**. MOUGINOT a installé les TOLPLOT sur les paliers, à 500 mm de la première marche de chaque volée d'escalier. Cette exigence réglementaire permet de créer un contraste visuel et une texture différente, qui alerte malvoyants et non-voyants, de la proximité d'un danger (l'escalier).



Bandes d'éveil à la vigilance TOLPLOT

Il y avait sur le chantier 2 zones podotactiles :

- ✓ 1 zone de 8 880 mm x 500 mm. MEISER a fabriqué sur mesures 12 TOLPLOT de 740 mm x 500 mm, fixés cote à cote sur le chantier.
- ✓ 1 zone de 9732 mm x 500 mm. MEISER a fabriqué sur mesures 12 TOLPLOT de 811 mm x 500 mm, fixés coté à cote sur le chantier.



Ce chantier, réalisé pendant le mois d'août 2016, a permis de donner un aspect neuf et design à une construction existante, dans un budget compétitif. La société MOUGINOT, associée à son fournisseur MEISER, a mis l'équipement en conformité avec les normes d'accessibilité personnes handicapées (APH). Cet exemple de chantier illustre le positionnement de **MEISER** comme **partenaire des métalliers dans le domaine de l'accessibilité**. **La documentation accessibilité, le programme de stock et le réseau de distribution sont disponibles sur simple demande.**

CONTACT

MEISER Sarl
2101 Route de Béthune • ZA l'Alouette • F-62136 LESTREM
François Bernardeau • Tel: +33 321 64 75 43 • Fax: +33 321 64 75 42
E-Mail: lestrem@meiser.fr • www.meiser.fr

MEISER

